

ПРАЙС-ЛИСТ 2019

*Schiedel PRIMA PLUS**

СТАЛЬНАЯ ОДНОКОНТУРНАЯ ДЫМОХОДНАЯ СИСТЕМА



Версия - 1-2019

Указанные цены в рублях вступают в действие с 01.01.2019 г. Цены включают НДС (20%).
ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

*Материал AISI 316 L. Толщина стенки 0,6 мм.

ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБ

внутр. Ø мм 100 130 150 180 200 250 300 350

Элемент трубы 1000 мм




| | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SAP код | 106222 | 106225 | 106227 | 106229 | 106230 | 106232 | 106233 | 106234 |
| ЦЕНА, руб. | 1 575 | 2 455 | 2 880 | 2 925 | 3 271 | 4 429 | 5 028 | 5 729 |
| A | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| вес (кг) | 1,52 | 1,98 | 2,28 | 2,73 | 3,04 | 3,79 | 4,55 | |

Это самый длинный элемент трубы в системе Prima Plus. Возможно для применения без уплотнительной манжеты в режиме разрежения (N1). С манжетой, одеваемой на вставную часть трубы, (см. S000 и V000 внизу страницы) может использоваться при положительном давлении (P1).

внутр. Ø мм 100 130 140 150 160 180 200 250 300 350

Элемент трубы 500 мм



| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SAP код | 106208 | 106211 | 106212 | 106213 | 106214 | 106215 | 106216 | 106218 | 106219 | 106220 |
| ЦЕНА, руб. | 977 | 1 351 | 1 146 | 1 571 | 1 512 | 1 666 | 1 936 | 2 691 | 2 987 | |
| A | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| вес (кг) | 0,76 | 0,99 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 1,37 | 1,52 | 1,90 | 2,27 | |

Элемент трубы 250 мм



| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SAP код | 106194 | 106197 | 106198 | 106199 | 106200 | 106201 | 106202 | 106204 | 106205 | 106206 |
| ЦЕНА, руб. | 606 | 775 | 820 | 879 | 975 | 1 139 | 1 321 | 1 854 | 1 947 | |
| A | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| вес (кг) | 0,38 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,68 | 0,76 | 0,95 | 1,14 | |

Хомут




| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SAP код | 105944 | 105947 | 105948 | 105949 | 105950 | 105951 | 105952 | 105954 | 105955 | 105956 |
| ЦЕНА, руб. | 378 | 542,9 | 544,9 | 547,1 | 550,2 | 556,5 | 556,5 | 671 | 698 | 848 |
| вес (кг) | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | |

Манжета с распорными элементами



| | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SAP код | 101715 | 101716 | 101717 | 101718 | 101719 | 101720 |
| ЦЕНА, руб. | 897 | 1 342 | 1 404 | 1 419 | 1 902 | 2 206 |
| A | 455 | 533 | 659 | 659 | 847 | 1004 |
| вес (кг) | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,29 | 0,29 |


Элемент трубы раздвижной с хомутом 500 мм



| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SAP код | 106286 | 106289 | 106290 | 106291 | 106292 | 106293 | 106294 | 106296 | 106286 | 106298 |
| ЦЕНА, руб. | 1 772 | 1 981 | 2 082 | 2 188 | 2 299 | 2 472 | 2 760 | 3 548 | 1 772 | 4 747 |
| A min | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| A max | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| B | 98 | 128 | 138 | 148 | 158 | 178 | 198 | 248 | 298 | 348 |
| вес (кг) | 0,83 | 1,06 | 1,14 | 1,23 | 1,31 | 1,47 | 1,63 | 2,03 | 2,44 | 2,84 |

внутр. Ø мм 130 150 180 200 250 300 350


Элемент с отверстиями для анализа газа



| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SAP код | 106317 | 106319 | 106321 | 106322 | 106324 | 106325 | 106326 |
| ЦЕНА, руб. | 4 029 | 4 595 | 5 281 | 5 375 | 5 424 | 5 576 | 5 403 |
| A | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| вес (кг) | 0,54 | 0,61 | 0,71 | 0,78 | 0,95 | 1,12 | 1,29 |

Применение: этот элемент позволяет брать пробы дымовых газов для анализа.

Переходник для увеличения диаметра



| | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SAP код | 101779 | 101782 | 101785 | 101786 | 101787 | 101790 | 101791 | 101792 | 101793 |
| ЦЕНА, руб. | 2 715 | 3 278 | 3 324 | 3 385 | 3 439 | 3 827 | 3 848 | 1 510 | 1 514 |
| DN2 mm | 100 | 130 | 130 | 140 | 150 | 140 | 150 | 130 | 140 |
| вес (кг) | 0,32 | 0,35 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,38 | 0,40 | 0,36 | 0,39 |

Применение: этот элемент позволяет увеличивать диаметр Prima Plus в указанном в таблице диапазоне.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Переходник для увеличения диаметра



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SAP код | 101795 | 101796 | 101797 | 101798 | 101756 | 101611 | 101755 | 101799 | 101800 | 101801 | 101802 | 101803 | 101804 | 101805 | 101806 |
| ЦЕНА, руб. | 1 575 | 1 698 | 3 347 | 3 455 | 1 794 | 1 897 | 3 708 | 1 946 | 3 850 | 3 930 | 2 049 | 4 443 | 2 655 | 4 916 | 4 968 |
| DN2 mm | 140 | 150 | 160 | 180 | 150 | 160 | 180 | 160 | 180 | 200 | 180 | 200 | 200 | 230 | 250 |
| вес (kg) | 0,39 | 0,40 | 0,50 | 0,51 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 0,59 | 0,58 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,68 | 0,73 |

Применение: этот элемент позволяет увеличивать диаметр Prima Plus в указанном в таблице диапазоне.

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN1 | 200 | 200 | 230 | 250 | 300 | 300 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Переходник для увеличения диаметра



| | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SAP код | 101807 | 101808 | 101810 | 101811 | 101812 | 101813 |
| ЦЕНА, руб. | 2 976 | 5 233 | 2 879 | 7 164 | 7 386 | 10 498 |
| DN2 mm | 230 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| вес (kg) | 0,61 | 0,75 | 0,70 | 0,91 | 1,12 | - |

Применение: этот элемент позволяет увеличивать диаметр Prima Plus в указанном в таблице диапазоне.

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| внутр. Ø mm | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|


Адаптер внешний-внешний

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SAP код | 106253 | 106255 | 106257 | 106258 | 106260 | 106261 | 106262 |
| ЦЕНА, руб. | 1 119 | 1 170 | 1 263 | 1 310 | 1 583 | 1 696 | 1 685 |
| Ø Nom | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| вес (kg) | 0,40 | 0,46 | 0,55 | 0,62 | 0,77 | 0,93 | 1,09 |

ОТВОДЫ


| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| внутр. Ø mm | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Отвод 30°




| | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SAP код | 106345 | 106346 | 106347 | 106348 | 106349 | 106350 | 106352 | 106353 | 106354 |
| ЦЕНА, руб. | 1 848 | 1 878 | 1 909 | 1 970 | 2 182 | 2 990 | 3 715 | 4 710 | 4 750 |
| A | 49 | 49 | 49 | 54 | 54 | 59 | 64 | 74 | 74 |
| B | 97 | 97 | 97 | 102 | 102 | 107 | 112 | 112 | 112 |
| вес (kg) | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,67 | 0,87 | 1,14 | 1,32 |

Отвод 45°



| | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SAP код | 106372 | 106373 | 106374 | 106375 | 106376 | 106377 | 106379 | 106380 | 106381 |
| ЦЕНА, руб. | 1 946 | 1 980 | 2 019 | 2 053 | 2 191 | 2 862 | 3 692 | 4 593 | 4 824 |
| A | 74 | 74 | 74 | 74 | 84 | 89 | 95 | 105 | 116 |
| B | 122 | 122 | 122 | 122 | 132 | 137 | 143 | 153 | 164 |
| вес (kg) | 0,49 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,74 | 0,85 | 1,10 | 1,41 | 1,76 |


Отвод 90°



| | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SAP код | 106441 | 106442 | 106443 | 106444 | 106445 | 106446 | 106448 | 106449 | 106450 |
| ЦЕНА, руб. | 2 271 | 2 582 | 2 613 | 2 649 | 3 231 | 4 245 | 5 100 | 6 266 | 6 362 |
| A | 131 | 133 | 150 | 150 | 156 | 168 | 194 | 224 | 237 |
| B | 179 | 181 | 198 | 198 | 204 | 216 | 242 | 272 | 285 |
| вес (kg) | 0,66 | 0,71 | 0,82 | 0,88 | 1,01 | 1,18 | 1,63 | 2,18 | 2,65 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| внутр. Ø mm | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Регулируемый отвод 0 - 90°




| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SAP код | 106428 | 106429 | 106430 | 106431 | 106432 | 106433 | 106434 | 106435 | 106436 | 115413 |
| ЦЕНА, руб. | 143 | 2 184 | 2 240 | 2 296 | 2 519 | 5 357 | 6 125 | 6 391 | 7 003 | 9 803 |
| A | 180 | 146 | 142 | 155 | 158 | 176 | 191 | 200 | 232 | 259 |
| B | 0,69 | 186 | 184 | 195 | 199 | 216 | 231 | 240 | 275 | 304 |
| вес (kg) | | 0,76 | 0,80 | 0,90 | 1,04 | 1,23 | 1,50 | 1,68 | 2,27 | 2,89 |

ТРОЙНИКИ


внутр. Ø mm 100 130 150 180 200 250 300 350

Тройник 90°




| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SAP код | 106497 | 106500 | 106502 | 106504 | 106505 | 106507 | 106508 | 106509 |
| ЦЕНА, руб. | 2 681 | 3 477 | 3 793 | 4 900 | 5 200 | 6 709 | 9 202 | 9 955 |
| A | 283 | 283 | 325 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| B | 118 | 118 | 139 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| C | 84 | 99 | 109 | 124 | 134 | 157 | 182 | 207 |
| вес (kg) | 0,62 | 0,79 | 1,01 | 1,53 | 1,70 | 2,09 | 2,48 | 2,84 |

Тройник 45°




| | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SAP код | 106482 | 106484 | 106486 | 106487 | 106489 | 106490 | 106491 |
| ЦЕНА, руб. | 6 654 | 7 789 | 8 674 | 10 166 | 11 568 | 13 967 | 15 159 |
| A | 325 | 325 | 450 | 450 | 540 | 617 | 617 |
| B | 205 | 215 | 295 | 305 | 375 | 440 | 465 |
| C | 188 | 213 | 258 | 281 | 358 | 418 | 448 |
| вес (kg) | 1,06 | 1,26 | 1,92 | 2,17 | 3,23 | 4,37 | 5,08 |

Тройник прочистки



| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SAP код | 106539 | 106542 | 106544 | 106546 | 106547 | 106549 | 106550 | 106551 |
| ЦЕНА, руб. | 2 481 | 3 271 | 3 559 | 4 577 | 4 783 | 5 706 | 6 360 | 6 997 |
| A | 283 | 283 | 325 | 325 | 325 | 450 | 450 | 450 |
| B | 118 | 118 | 139 | 139 | 139 | 200 | 200 | 200 |
| Ø D | 100 | 130 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| вес (kg) | 0,56 | 0,71 | 0,91 | 1,50 | 1,19 | 1,94 | 2,29 | 2,64 |


Емкость для сбора золы



| | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SAP код | 106598 | 106600 | 106601 | 106602 | 106603 | 106605 | 106606 |
| ЦЕНА, руб. | 2 226 | 2 584 | | 2 913 | 3 242 | 4 025 | 4 332 |
| A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| вес (kg) | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,38 | 0,55 | 0,72 | 0,89 |

внутр. Ø mm 100 130 150 180 200 250 300 350

Емкость с отводом конденсата



| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SAP код | 109781 | 109784 | 109780 | 109779 | 109791 | 109787 | 109790 | 109789 |
| ЦЕНА, руб. | 1 100 | 1 835 | 2 217 | 2 604 | 3 026 | 3 914 | 4 460 | 5 067 |
| вес (kg) | 0,14 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,38 | 0,55 | 0,72 | 0,89 |

Заглушка тройника для газа (T200 P1)



| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SAP код | 106579 | 105929 | 105930 | 106060 | 105931 | 105932 | 105933 | 105933 |
| ЦЕНА, руб. | 1 965 | 2 565 | 2 836 | 3 166 | 3 533 | 4 438 | 6 487 | 6 487 |
| DN | 100 | 130 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| вес (kg) | 0,22 | 0,32 | 0,41 | 0,41 | 0,64 | 0,93 | 1,43 | 1,43 |


Заглушка тройника для твердого топлива (T600 N1)



| | | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SAP код | 6821110090 | 105938 | 105939 | 106103 | 105940 | 105941 | 105942 | 105942 |
| ЦЕНА, руб. | | 1 829 | 1 973 | 2 596 | 2 842 | 4 093 | 6 146 | 6 146 |
| Ø D | 100 | 130 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| вес (kg) | 0,26 | 0,39 | 0,47 | 0,47 | 0,75 | 1,07 | 1,66 | 1,66 |


внутр. Ø mm 100 130 150 180 200 250 300

Тройник редукционный LAS 80



| | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|--------------|--------|--------------|------------|------------|
| SAP код | 6231110080 | 111085 | 111328 | 111584 | 111858 | 6231125080 | 6231130080 |
| ЦЕНА, руб. | | 3 603 | 3 735 | | 4 502 | | |
| вес (kg) | 0,66 | 0,83 | 0,94 | 1,12 | 1,24 | 1,53 | 1,81 |

Тройник редукционный LAS 60



| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| SAP код | 6241110080 | 6241113080 | 6241115080 | 111591 | 111860 | 112433 | 6241130080 |
| ЦЕНА, руб. | | | | 4 503 | 4 595 | 5 508 | |
| вес (kg) | | 0,83 | 0,94 | 1,11 | 1,23 | 1,52 | 1,8 |

ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| внутр. Ø mm | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Опора для емкости с отводом конденсата



| | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SAP код | 109917 | 110022 | 110124 | 110267 | 110405 | 110709 | 110889 | 111154 |
| ЦЕНА, руб. | 2 064 | 2 374 | 2 429 | 2 777 | 2 836 | 3 159 | 3 352 | 3 393 |
| вес (kg) | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,38 | 0,42 | 0,56 | 0,66 | 0,76 |

Промежуточный опорный элемент




| | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SAP код | 106074 | 106077 | 106079 | 106081 | 106082 | 106084 | 106085 | 106086 |
| ЦЕНА, руб. | 3 585 | 3 966 | 4 203 | 4 468 | 4 710 | 5 774 | 6 723 | 7 993 |
| A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| B | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| C | 220 | 220 | 240 | 270 | 290 | 340 | 390 | 445 |
| D | 250 | 250 | 270 | 300 | 320 | 370 | 420 | 475 |
| вес (kg) | 1,36 | 1,45 | 1,68 | 2,05 | 2,31 | 3,02 | 3,82 | 4,76 |

КРЕПЁЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| внутр. Ø mm | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|


Настенный хомут



| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SAP код | 110433 | 110528 | 110669 | 110740 | 111005 | 111197 | 111663 |
| ЦЕНА, руб. | | | | | | | |
| Ø A | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| B | 140 | 154 | 184 | 204 | 254 | 304 | 354 |
| C | 115 | 125 | 140 | 150 | 175 | 200 | 225 |
| вес (kg) | 0,67 | 0,74 | 0,80 | 0,96 | 1,17 | 1,38 | 1,58 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| внутр. Ø mm | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Крепежный хомут



| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|------------|------------|------------|--------|--------|
| SAP код | 103608 | 103610 | 6851115090 | 6851118090 | 6851120090 | 103616 | 103618 |
| ЦЕНА, руб. | 1 444 | 1 554 | | | | 1 790 | 1 819 |
| вес (kg) | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,29 |

Этот хомут используется для крепления трубы выше тройника прочистки к стене, чтобы предотвратить смещение дымохода во время прочистки.

| | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| внутр. Ø mm | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|


Бандаж (газ, жидкое топливо)



| | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SAP код | 101700 | 103602 | 101703 | 101704 | 101705 |
| ЦЕНА, руб. | 5 647 | 6 480 | 8 506 | 8 689 | 10 081 |
| ØA max | 133 | 163 | 203 | 253 | 305 |
| ØB max | 135 | 165 | 205 | 255 | 307 |
| вес (kg) | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 1,40 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| внутр. Ø mm | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Бандаж (твердое топливо)




| | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SAP код | 101708 | 103605 | 103606 | 101710 | 101711 | 101712 | 101713 | 112552 |
| ЦЕНА, руб. | 4 110 | 4 027 | 4 250 | 5 632 | 5 934 | 6 019 | 6 410 | 3 604 |
| Ø A | 143 | 153 | 173 | 193 | 213 | 263 | 315 | |
| вес (kg) | 0,70 | 0,75 | 0,85 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | |

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ

внутр. Ø mm 130 150 180 200 250 300

Конус



| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SAP код | 105981 | 105983 | 105985 | 105986 | 105988 | 105989 |
| ЦЕНА, руб. | 2 366 | 2 700 | 2 934 | 3 075 | 3 901 | 5 277 |
| Ø A | 283 | 283 | 337 | 337 | 422 | 422 |
| Ødi | 134 | 154 | 184 | 204 | 254 | 304 |
| вес (kg) | 0,70 | 0,70 | 0,78 | 0,88 | 1,04 | 1,38 |

внутр. Ø mm 130 140 150 160 180 200 230 250 300

Покровная плита



| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SAP код | 6752122590 | 6752122590 | 6752122590 | 6752128090 | 6752128090 | 6752128090 | 6752136590 | 6752136590 |
| ЦЕНА, руб. | | | | | | | | |
| A | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | | 500 |
| ØC | 225 | 225 | 225 | 225 | 280 | 280 | 500 | 500 |
| вес (kg) | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 1,18 | 1,18 | 365 | 365 |
| | | | | | | | 1,06 | 1,06 |